JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0025301号
令和 7年 8月14日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 14時 5分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水道名	松岡地区左岸配水	気 温	----	水 温	27.5 ℃
採水場所	西野中地区神社	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	4.5 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	ｐＨ値	7.1	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目（項目番号 1～51）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0025302号
令和 7年 8月14日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 13時35分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水 道 名	松岡地区右岸配水	気 温	----	水 温	29.4 ℃
採水場所	領家地区神社	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.3 mg/L		

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	3.5 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	ｐＨ値	7.0	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目（項目番号 1～51）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0031701号
令和 7年 8月20日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 14時15分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水道名	永平寺地区東古市上水道	気 温	----	水 温	26.7 ℃
採水場所	中央浄化センター	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.6 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	ｐＨ値	7.0	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月20日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目（項目番号 1～51）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0031702号
令和 7年 8月20日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 14時 0分	天候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水道名	永平寺地区東部上水道	気温	----	水温	22.0 ℃
採水場所	志比北幼児園	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	5.1 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	ｐＨ値	7.0	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月20日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目（項目番号 1～51）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0025303号
令和 7年 8月14日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 14時50分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水道名	永平寺地区志比上水道	気 温	----	水 温	27.6 ℃
採水場所	志比南幼児園	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.1 mg/L		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml以下	29	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	6.6 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	ｐＨ値	7.4	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目（項目番号 1～51）

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0025401号
令和 7年 8月 7日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 14時50分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水道名	永平寺地区志比上水道	気 温	----	水 温	27.6 ℃
採水場所	志比南幼児園	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.1 mg/L		

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	----	100 個/ml 以下	29	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	----	検出されないこと	30	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	----	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	----	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	ｐＨ値	----	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	----	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	----	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	----	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	----	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月 7日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1～51)

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0025304号
令和 7年 8月14日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市北陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 16時 5分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水 道 名	上志比地区上水道	気 温	----	水 温	24.2 ℃
採水場所	人希の里公園	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L		

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	ブロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	ブロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.0 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	----	0.00001 mg/L 以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	----	0.04 mg/L 以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	ｐＨ値	6.6	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判定	上記検査項目については水質基準に適合		
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月14日
検査方法	厚生労働省告示第261号（詳細は裏面記載）
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目（項目番号 1～51）

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0025501号
令和 7年 8月25日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽2-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 14時 5分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水道名	松岡地区左岸配水	気 温	----	水 温	27.5 ℃
採水場所	西野中地区神社	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L		

番号	項目	検査結果	目標値	番号	項目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	81 mg/L	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	0.1 度 未満	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	26	ｐＨ値	7.1	7.5 程度
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004 mg/L 未満	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1.7	-1程度以上とし、極力0に近づける
8	トルエン	0.04 mg/L 未満	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和として、1以下				
16	残留塩素	0.2 mg/L	1 mg/L 以下				
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	36 mg/L	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	8.0 mg/L	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下				
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	0.4 mg/L	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下				

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月25日
検査方法	裏面記載
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)

試験検査結果書

環研 第25K-0025601号
令和 7年 8月22日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 14時 5分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水源名	松岡地区左岸配水	気 温	----	水 温	27.5 ℃
採水場所	西野中地区神社	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L		

総農薬方式による評価：(各検査結果／各目標値)の和※	0	目標値：1以下 ※検査結果が下限値未満の場合、該当項目は0として算出

番号	項 目	検査結果	目標値	下限値	検査方法
16	イプフェンカルバゾン	0.00002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.00002 mg/L	LC-MS法
18	イミノクタジン	0.00006 mg/L 未満	0.006 mg/L	0.00006 mg/L	LC-MS法
34	グリホサート	0.02 mg/L 未満	2 mg/L	0.02 mg/L	誘導体化-LC-MS法
35	グルホシネート	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	誘導体化-LC-MS法
62	テフリルトリオン	0.00002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.00002 mg/L	LC-MS法
66	トリシクラゾール	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L	0.001 mg/L	LC-MS法
71	ピラクロニル	0.0001 mg/L 未満	0.01 mg/L	0.0001 mg/L	LC-MS法
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	LC-MS法
84	フサライド	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS法
94	プロベナゾール	0.0003 mg/L 未満	0.03 mg/L	0.0003 mg/L	LC-MS法
98	ベンゾビシクロン	0.0009 mg/L 未満	0.09 mg/L	0.0009 mg/L	LC-MS法
102	ベンフラカルブ	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	LC-MS法
---	ジノテフラン	0.006 mg/L 未満	0.6 mg/L	0.006 mg/L	LC-MS法
---	クロチアニジン	0.002 mg/L 未満	0.2 mg/L	0.002 mg/L	LC-MS法
---	ピリミノバックメチル	0.0005 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.0005 mg/L	LC-MS法
----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月22日
検査責任者	笠原 元起

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第25K-0025502号
令和 7年 8月25日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 13時35分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水道名	松岡地区右岸配水	気 温	----	水 温	29.9 ℃
採水場所	領家地区神社	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.3 mg/L		

番号	項目	検査結果	目標値	番号	項目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	61 mg/L	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	0.1 度 未満	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	26	ｐＨ値	7.0	7.5 程度
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004 mg/L 未満	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1.8	-1程度以上とし、極力0に近づける
8	トルエン	0.04 mg/L 未満	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和として、1以下				
16	残留塩素	0.4 mg/L	1 mg/L 以下				
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	32 mg/L	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	10.4 mg/L	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下				
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	0.6 mg/L	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下				

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月25日
検査方法	裏面記載
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)

試験検査結果書

環研 第25K-0025602号
令和 7年 8月22日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 13時35分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水源名	松岡地区右岸配水	気 温	----	水 温	29.4 ℃
採水場所	領家地区神社	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.3 mg/L		

総農薬方式による評価：(各検査結果／各目標値)の和※	0	目標値：1以下 ※検査結果が下限値未満の場合、該当項目は0として算出

番号	項 目	検査結果	目標値	下限値	検査方法
16	イプフェンカルバゾン	0.00002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.00002 mg/L	LC-MS法
18	イミノクタジン	0.00006 mg/L 未満	0.006 mg/L	0.00006 mg/L	LC-MS法
34	グリホサート	0.02 mg/L 未満	2 mg/L	0.02 mg/L	誘導体化-LC-MS法
35	グルホシネート	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	誘導体化-LC-MS法
62	テフリルトリオン	0.00002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.00002 mg/L	LC-MS法
66	トリシクラゾール	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L	0.001 mg/L	LC-MS法
71	ピラクロニル	0.0001 mg/L 未満	0.01 mg/L	0.0001 mg/L	LC-MS法
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	LC-MS法
84	フサライド	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS法
94	プロベナゾール	0.0003 mg/L 未満	0.03 mg/L	0.0003 mg/L	LC-MS法
98	ベンゾビシクロン	0.0009 mg/L 未満	0.09 mg/L	0.0009 mg/L	LC-MS法
102	ベンフラカルブ	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	LC-MS法
---	ジノテフラン	0.006 mg/L 未満	0.6 mg/L	0.006 mg/L	LC-MS法
---	クロチアニジン	0.002 mg/L 未満	0.2 mg/L	0.002 mg/L	LC-MS法
---	ピリミノバックメチル	0.0005 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.0005 mg/L	LC-MS法
----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月22日
検査責任者	笠原 元起

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

水質検査結果書

環研 第25K-0025503号
令和 7年 8月25日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽1-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 14時50分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水 道 名	永平寺地区志比上水道	気 温	----	水 温	27.6 ℃
採水場所	志比南幼児園	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.1 mg/L		

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	67 mg/L	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	0.1 度 未満	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	26	ｐＨ値	7.4	7.5 程度
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004 mg/L 未満	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-1.5	-1程度以上とし、極力0に近づける
8	トルエン	0.04 mg/L 未満	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和として、1以下				
16	残留塩素	0.3 mg/L	1 mg/L 以下				
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	30 mg/L	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	3.8 mg/L	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下				
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	0.8 mg/L	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下				

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月25日
検査方法	裏面記載
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)

試験検査結果書

環研 第25K-0025603号
令和 7年 8月22日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽1-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 14時50分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水源名	永平寺地区志比上水道	気 温	----	水 温	27.6 ℃
採水場所	志比南幼児園	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.1 mg/L		

総農薬方式による評価：(各検査結果／各目標値)の和※	0	目標値：1以下 ※検査結果が下限値未満の場合、該当項目は0として算出

番号	項目	検査結果	目標値	下限値	検査方法
16	イプフェンカルバゾン	0.00002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.00002 mg/L	LC-MS法
18	イミノクタジン	0.00006 mg/L 未満	0.006 mg/L	0.00006 mg/L	LC-MS法
34	グリホサート	0.02 mg/L 未満	2 mg/L	0.02 mg/L	誘導体化-LC-MS法
35	グルホシネート	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	誘導体化-LC-MS法
62	テフリルトリオン	0.00002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.00002 mg/L	LC-MS法
66	トリシクラゾール	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L	0.001 mg/L	LC-MS法
71	ピラクロニル	0.0001 mg/L 未満	0.01 mg/L	0.0001 mg/L	LC-MS法
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	LC-MS法
84	フサライド	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS法
94	プロベナゾール	0.0003 mg/L 未満	0.03 mg/L	0.0003 mg/L	LC-MS法
98	ベンゾビシクロン	0.0009 mg/L 未満	0.09 mg/L	0.0009 mg/L	LC-MS法
102	ベンフラカルブ	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	LC-MS法
---	ジノテフラン	0.006 mg/L 未満	0.6 mg/L	0.006 mg/L	LC-MS法
---	クロチアニジン	0.002 mg/L 未満	0.2 mg/L	0.002 mg/L	LC-MS法
---	ピリミノバックメチル	0.0005 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.0005 mg/L	LC-MS法
----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月22日
検査責任者	笠原 元起

JWWA GLP ACCREDITATION
JWWA−GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0031901号
令和 7年 8月25日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 14時15分	天候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水道名	永平寺地区東古市上水道	気温	----	水温	26.7 ℃
採水場所	中央浄化センター	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L		

番号	項目	検査結果	目標値	番号	項目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	ｐＨ値	----	7.5 程度
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	----	-1程度以上とし、極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000020 mg/L	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	----	0.3 mg/L 以下				
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月25日
検査方法	裏面記載
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0031902号
令和 7年 8月25日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽1-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 14時 0分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水道名	永平寺地区東部上水道	気 温	----	水 温	22.0 ℃
採水場所	志比北幼児園	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L		

番号	項目	検査結果	目標値	番号	項目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	----	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	----	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	----	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	----	0.02 mg/L 以下	26	ｐＨ値	----	7.5 程度
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	----	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	----	-1程度以上とし、極力0に近づける
8	トルエン	----	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	----	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	----	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	----	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	----	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	----	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	----	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和として、1以下				
16	残留塩素	----	1 mg/L 以下				
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	----	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	----	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	----	0.3 mg/L 以下				
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)	----	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	----	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	----	3 以下				

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月25日
検査方法	裏面記載
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)

JWWA—GLP053
水道ＧＬＰ認定

環研 第25K-0025504号
令和 7年 8月25日

水質検査結果書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽2-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 16時 5分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水 道 名	上志比地区上水道	気 温	----	水 温	24.2 ℃
採 水 場 所	人希の里公園	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特 記 事 項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L		

番号	項 目	検査結果	目標値	番号	項 目	検査結果	目標値
1	アンチモン及びその化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	24	蒸発残留物	68 mg/L	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下
2	ウラン及びその化合物	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下(暫定)	25	濁度	0.1 度 未満	1 度 以下
3	ニッケル及びその化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	26	ｐＨ値	6.6	7.5 程度
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004 mg/L 未満	0.004 mg/L 以下	27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	-2.4	-1程度以上とし、極力0に近づける
8	トルエン	0.04 mg/L 未満	0.4 mg/L 以下	28	従属栄養細菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.008 mg/L 未満	0.08 mg/L 以下	29	1,1-ジクロロエチレン	0.002 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下
10	亜塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	30	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.1 mg/L 以下
12	二酸化塩素	----	0.6 mg/L 以下	31	PFOS及びPFOA	0.000005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 以下(暫定)
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下(暫定)				
14	抱水クロラール	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下(暫定)				
15	農薬類	----	検出値と目標値の比の和として、1以下				
16	残留塩素	0.3 mg/L	1 mg/L 以下				
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	32 mg/L	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下				
18	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下				
19	遊離炭酸	19.6 mg/L	20 mg/L 以下				
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下				
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下				
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下				
23	臭気強度(TON)	1 未満	3 以下				

検 査 期 日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月25日
検 査 方 法	裏面記載
水道ＧＬＰ認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 17、18、24、25、26、30)

試験検査結果書

環研 第25K-0025604号
令和 7年 8月22日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 16時 5分	天 候	前日: ----		
検体の種類	浄水		当日: 晴れ		
水源名	上志比地区上水道	気 温	----	水 温	24.2 ℃
採水場所	人希の里公園	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L		

総農薬方式による評価：(各検査結果／各目標値)の和※	0	目標値：1以下 ※検査結果が下限値未満の場合、該当項目は0として算出

番号	項目	検査結果	目標値	下限値	検査方法
16	イプフェンカルバゾン	0.00002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.00002 mg/L	LC-MS法
18	イミノクタジン	0.00006 mg/L 未満	0.006 mg/L	0.00006 mg/L	LC-MS法
34	グリホサート	0.02 mg/L 未満	2 mg/L	0.02 mg/L	誘導体化-LC-MS法
35	グルホシネート	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	誘導体化-LC-MS法
62	テフリルトリオン	0.00002 mg/L 未満	0.002 mg/L	0.00002 mg/L	LC-MS法
66	トリシクラゾール	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L	0.001 mg/L	LC-MS法
71	ピラクロニル	0.0001 mg/L 未満	0.01 mg/L	0.0001 mg/L	LC-MS法
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	LC-MS法
84	フサライド	0.001 mg/L 未満	0.1 mg/L	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS法
94	プロベナゾール	0.0003 mg/L 未満	0.03 mg/L	0.0003 mg/L	LC-MS法
98	ベンゾビシクロン	0.0009 mg/L 未満	0.09 mg/L	0.0009 mg/L	LC-MS法
102	ベンフラカルブ	0.0002 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.0002 mg/L	LC-MS法
---	ジノテフラン	0.006 mg/L 未満	0.6 mg/L	0.006 mg/L	LC-MS法
---	クロチアニジン	0.002 mg/L 未満	0.2 mg/L	0.002 mg/L	LC-MS法
---	ピリミノバックメチル	0.0005 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.0005 mg/L	LC-MS法
----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----
----	----	----	----	----	----

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月22日
検査責任者	笠原 元起

試験検査結果書

環研 第25K-0031801号
令和 7年 8月18日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 15時10分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	松岡地区左岸配水 1号井	気 温	----	水 温	14.1 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月18日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0031802号
令和 7年 8月18日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 15時15分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	松岡地区左岸配水 2号井	気 温	----	水 温	13.1 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月18日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0031803号
令和 7年 8月18日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 15時40分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	松岡地区左岸配水 3号井	気 温	----	水 温	15.3 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月18日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0031804号
令和 7年 8月18日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 15時30分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	松岡地区左岸配水 4号井	気 温	----	水 温	16.3 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月18日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0031805号
令和 7年 8月18日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 14時55分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	松岡地区右岸配水 6号井	気 温	----	水 温	12.9 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月18日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0031806号
令和 7年 8月18日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 14時30分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	永平寺地区東古市上水道(No.1)	気 温	----	水 温	13.7 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月18日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0031807号
令和 7年 8月18日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 14時35分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	永平寺地区東古市上水道(No.2)	気 温	----	水 温	15.9 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月18日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0031808号
令和 7年 8月18日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 13時30分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	永平寺地区東部上水道	気 温	----	水 温	15.3 ℃
採水場所	No.3	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月18日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0031809号
令和 7年 8月18日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月13日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月13日 13時40分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	永平寺地区東部上水道	気 温	----	水 温	17.1 ℃
採水場所	新井戸	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月13日 ～ 令和 7年 8月18日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0025801号
令和 7年 8月 8日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 15時20分	天候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	永平寺地区志比上水道	気温	----	水温	10.7 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陽性 (13 MPN/100mL)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月 8日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0025802号
令和 7年 8月 8日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 16時40分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	上志比地区上水道 第1水源地	気 温	----	水 温	14.2 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月 8日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0025803号
令和 7年 8月 8日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 16時25分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	上志比地区上水道 第2水源地	気 温	----	水 温	13.5 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.ｃｏｌｉ)	陰性 (1.8 MPN/100mL未満)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月 8日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0025701号
令和 7年 8月 8日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 15時20分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	永平寺地区志比上水道	気 温	----	水 温	10.7 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株)北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	0 個/10L	健水発第0330006号
ジアルジア	0 個/10L	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月 8日
検査責任者	藤丸 陽子

試験検査結果書

環研 第25K-0025702号
令和 7年 8月 8日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 8月 6日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 8月 6日 16時40分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水		当日: 晴れ		
水源名	上志比地区上水道 第1水源地	気 温	----	水 温	14.2 ℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗		
		所属	(株)北陸環境科学研究所		
特記事項	----	遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	0 個/10L	健水発第0330006号
ジアルジア	0 個/10L	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

検査期日	令和 7年 8月 6日 ～ 令和 7年 8月 8日
検査責任者	藤丸 陽子