



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第24K-0168101号

令和 7年 6月10日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

受付日	令和 7年 6月 4日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月 4日 14時25分	天 候	前日: ---- 当日: 晴れ
検 体 の 種 類	浄水	気 温	---- 水 温 18.6 °C
水 道 名	松岡地区左岸配水	採水者	南 建太郎
採 水 場 所	西野中地区神社	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----	遊離残留塩素	0.1 mg/L

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	5.4 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L 以下
16	ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	7.1	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検 査 期 日	令和 7年 6月 4日 ~ 令和 7年 6月10日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第24K-0168102号

令和 7年 6月10日

受付日	令和 7年 6月 4日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録環境試験機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市北陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月 4日 15時10分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検体の種類	浄水	気温	---- 水温 19.7℃
水道名	松岡地区右岸配水	採水者	南 建太郎
採水場所	領家地区神社	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.3 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	4.1 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L 以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	6.9	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和 7年 6月 4日 ~ 令和 7年 6月10日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第24K-0168103号

令和 7年 6月10日

受付日	令和 7年 6月 4日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充

国土交通大臣及び環境大臣登録環境試験機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月 4日 14時45分	天 候	前日: ---- 当日: 曇り
検体の種類	浄水	気 温	---- 水 温 19.2 °C
水道名	永平寺地区東古市上水道	採水者	南 建太郎
採水場所	中央浄化センター	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	8.2 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L 以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	7.1	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブロモクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和 7年 6月 4日 ~ 令和 7年 6月10日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第24K-0174201号

令和 7年 6月16日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市光島4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋

受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日 14時30分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	浄水		当日: 雨
水 道 名	永平寺地区東部上水道	気 温	----
採 水 場 所	志比北幼稚園	水 温	17.6 °C
特 記 事 項	----	採水者	南 建太郎
		所属	(株) 北陸環境科学研究所
		遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及び その化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及び その化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及び その化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及び その化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	6.4 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	----	0.00001 mg/L 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	7.0	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブromクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検 査 期 日	令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月16日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第24K-0174203号

令和 7年 6月16日



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日 15時25分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	浄水		当日: 雨
水 道 名	永平寺地区志比上水道	気 温	---- 水 温 20.7 °C
採 水 場 所	志比南幼稚園	採水者	南 建太郎
特 記 事 項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所
		遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及び その化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及び その化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及び その化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及び その化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	5.8 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジオオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	----	0.00001 mg/L 以下
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	0.3 mg/L	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	7.4	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブromクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検 査 期 日	令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月16日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

水質検査結果書

環研 第24K-0174202号

令和 7年 6月16日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市北陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日 13時15分	天 候	前日: ---- 当日: 雨
検体の種類	浄水	気 温	---- 水 温 19.3 °C
水道名	上志比地区上水道	採水者	南 建太郎
採水場所	人希の里公園	所属	(株) 北陸環境科学研究所
特記事項	----	遊離残留塩素	0.2 mg/L

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	29	プロモジクロロメタン	----	0.03 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	30	プロモホルム	----	0.09 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	31	ホルムアルデヒド	----	0.08 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.6 mg/L	200 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	----	0.00001 mg/L 以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	47	pH値	6.6	5.8以上 8.6以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	48	味	異常なし	異常でないこと
21	塩素酸	----	0.6 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
22	クロロ酢酸	----	0.02 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
23	クロロホルム	----	0.06 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
24	ジクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下		----	----	
25	ジブromクロロメタン	----	0.1 mg/L 以下	判 定 上記検査項目については水質基準に適合			
26	臭素酸	----	0.01 mg/L 以下				
27	総トリハロメタン	----	0.1 mg/L 以下				
28	トリクロロ酢酸	----	0.03 mg/L 以下				

検査期日	令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月16日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0168201号

令和 7年 6月16日

受付日	令和 7年 6月 4日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充

国土交通大臣及び環境大臣登録試験機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光園4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月 4日 13時30分	天 候	前日: ----
検体の種類	原水		当日: 晴れ
水源名	松岡地区左岸配水1号井	気温	---- 水温 11.5℃
採水場所	----	採水者	南 建太郎
特記事項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	4 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	3.9 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	30 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	57 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.44 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和 7年 6月 4日 ~ 令和 7年 6月16日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0168202号

令和 7年 6月16日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

受付日	令和 7年 6月 4日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月 4日 13時40分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 晴れ
水 源 名	松岡地区左岸配水 2号井	気 温	---- 水 温 11.6 °C
採 水 場 所	----	採水者	南 建太郎
特 記 事 項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	4 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	4.0 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	30 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	52 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.7	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検 査 期 日	令和 7年 6月 4日 ~ 令和 7年 6月16日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0168203号

令和 7年 6月16日

受付日	令和 7年 6月 4日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月 4日 13時15分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 晴れ
水 源 名	松岡地区左岸配水 3号井	気 温	---- 水 温 12.7 °C
採 水 場 所	----	採水者	南 建太郎
特 記 事 項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	1 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	6 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	6.0 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	41 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	80 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.88 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検 査 期 日	令和 7年 6月 4日 ~ 令和 7年 6月16日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0168204号

令和 7年 6月16日

受付日	令和 7年 6月 4日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月 4日 14時 5分	天 候	前日: ----
検体の種類	原水		当日: 晴れ
水源名	松岡地区左岸配水 4号井	気 温	---- 水 温 14.7 °C
採水場所	----	採水者	南 建太郎
特記事項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	5.3 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	36 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	66 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.7	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----
検査期日		令和 7年 6月 4日 ~ 令和 7年 6月16日					
検査方法		厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)					
水道GLP認定項目		水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)					



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0168205号

令和 7年 6月16日

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市丸岡4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

受付日	令和 7年 6月 4日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充
	様

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月 4日 15時30分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 曇り
水 源 名	松岡地区右岸配水 5号井	気 温	---- 水 温 13.6 °C
採 水 場 所	----	採水者	南 建太郎
特 記 事 項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	26 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陽性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	4 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	4.5 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	33 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	58 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検 査 期 日	令和 7年 6月 4日 ~ 令和 7年 6月16日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0176401号

令和 7年 6月18日

受付日	令和 7年 6月16日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充
様	

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月16日 9時55分	天 候	前日: ----
検体の種類	原水		当日: 曇り
水源名	松岡地区右岸配水 5号井	気温	---- 水温 13.4 °C
採水場所	----	採水者	南 建太朗
特記事項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	----	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	----	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	----	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	----	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	----	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	----	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	----	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	----	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	----	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	----	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	----	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	----	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	----	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	----	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	----	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	----	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	----	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	----	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	----	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	----	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	----	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	----	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	----	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	----	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	----	3 mg/L 以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	----	0.04 mg/L 以下	47	pH値	----	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	----	0.02 mg/L 以下	49	臭気	----	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	50	色度	----	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	----	0.01 mg/L 以下	51	濁度	----	2 度 以下
20	ベンゼン	----	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和 7年 6月16日 ~ 令和 7年 6月18日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0168206号

令和 7年 6月16日

受付日	令和 7年 6月 4日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月 4日 15時45分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 曇り
水 源 名	松岡地区右岸配水 6号井	気 温	---- 水 温 10.3 °C
採 水 場 所	----	採水者	南 建太郎
特 記 事 項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	1 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	3 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	3.4 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	27 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	48 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.9	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検 査 期 日	令和 7年 6月 4日 ~ 令和 7年 6月16日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0174305号

令和 7年 6月24日

受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日 14時50分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 雨
水 源 名	永平寺地区東古市上水道	気 温	---- 水 温 13.6 °C
採 水 場 所	No.1	採水者	南 建太郎
特 記 事 項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	7 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	8.5 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	59 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	97 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.41 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.8	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----
検 査 期 日		令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月24日					
検 査 方 法		厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)					
水道GLP認定項目		水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)					



JWWA-GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0174306号

令和 7年 6月24日

受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日 15時 5分	天 候	前日: ----
検体の種類	原水		当日: 雨
水源名	永平寺地区東古市上水道	気温	---- 水温 13.1℃
採水場所	No.2	採水者	南 建太郎
特記事項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	7 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.4 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	49 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	83 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	7.0	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0174301号

令和 7年 6月24日

受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日 14時 5分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 雨
水 源 名	永平寺地区東部上水道	気 温	---- 水 温 12.7 °C
採 水 場 所	----	採水者	南 建太朗
特 記 事 項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項 目	検査結果	基準値	番号	項 目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	6 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	6.6 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	52 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	80 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.7	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検 査 期 日	令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月24日
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0174304号

令和 7年 6月24日

受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日 15時50分	天 候	前日: ----
検体の種類	原水		当日: 雨
水源名	永平寺地区志比上水道	気温	---- 水温 14.7℃
採水場所	----	採水者	南 建太朗
特記事項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	14 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陽性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.04 mg/L	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.05 mg/L	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.022 mg/L	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	5.5 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	24 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	44 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000013 mg/L	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3 mg/L 以下
16	ジ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	7.3	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	2.7 度	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.6 度	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0174302号

令和 7年 6月24日

受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充 様

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日 13時45分	天 候	前日: ----
検体の種類	原水		当日: 雨
水源名	上志比地区上水道 第1水源地	気温	---- 水温 14.6 °C
採水場所	----	採水者	南 建太郎
特記事項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	19 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未滿	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陽性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未滿	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未滿	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未滿	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未滿	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未滿	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未滿	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	6 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未滿	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未滿	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未滿	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.5 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未滿	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	36 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未滿	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	66 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未滿	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未滿	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.68 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジエオスミン	0.000001 mg/L 未滿	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未滿	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未滿	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未滿	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未滿	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未滿	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未滿	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未滿	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未滿	3 mg/L 以下
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未滿	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.5	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未滿	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未滿	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未滿	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未滿	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未滿	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未滿	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)



JWWA—GLP053
水道GLP認定

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

原水水質検査結果書

環研 第24K-0174303号

令和 7年 6月24日

受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充
	様

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日 13時30分	天 候	前日: ----
検体の種類	原水		当日: 雨
水源名	上志比地区上水道 第2水源地	気温	---- 水温 12.7℃
採水場所	----	採水者	南 建太郎
特記事項	----	所属	(株) 北陸環境科学研究所

番号	項目	検査結果	基準値	番号	項目	検査結果	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100 個/ml 以下	32	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下	34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	36	ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200 mg/L 以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	38	塩化物イオン	7.1 mg/L	200 mg/L 以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	28 mg/L	300 mg/L 以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	40	蒸発残留物	57 mg/L	500 mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70 mg/L	10 mg/L 以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下	43	2-メチルイソブチロール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L 以下
16	ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下	47	pH値	6.5	5.8以上 8.6以下
17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度 以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度 以下
20	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下	--	----	----	----

検査期日	令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号 (詳細は裏面記載)
水道GLP認定項目	水道水質基準項目51項目 (項目番号 1~51)

試験検査結果書

環研 第24K-0174401号

令和 7年 6月13日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充

様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日	13時45分	天 候	前日: ----		
検 体 の 種 類	原水			当日: 雨		
水 源 名	上志比地区上水道 第1水源地		気 温	----	水 温	14.6 ℃
採 水 場 所	-----		採水者	南 建太郎		
			所属	(株) 北陸環境科学研究所		
特 記 事 項	-----		遊離残留塩素		-----	

項 目		検査結果	検査方法
大腸菌(E. c o l i)		陽性 (2.0 MPN/100mL)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌		陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
-----		-----	-----
検 査 期 日	令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月13日		
検 査 責 任 者	藤丸 陽子		

試験検査結果書

環研 第24K-0174402号
令和 7年 6月13日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和 7年 6月11日
依頼者	永平寺町上水道事業 永平寺町長 河合永充
様	

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井県福井市荒陽4-27
TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
水質検査部門管理者 佐々木 滋



採水年月日及び時刻	令和 7年 6月11日 15時50分	天 候	前日: ----
検 体 の 種 類	原水		当日: 雨
水 源 名	永平寺地区志比上水道	気 温	---- 水 温 14.7 °C
採 水 場 所	----	採水者	南 建太郎
		所属	(株) 北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----	遊離残留塩素	----

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E. coli)	陽性 (2.0 MPN/100mL)	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性 (0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
検査 期 日	令和 7年 6月11日 ~ 令和 7年 6月13日	
検査 責 任 者	藤丸 陽子	